

DİŞLİ FİLTRELER / THREADED FILTERS (TS 10276)



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	Q Nm³/h	FİYAT / PRICE (₺) (1 BAR)	FİYAT / PRICE (₺) (6 BAR)
FLR - 15	DN 15 - 1/2"	20	350	450
FLR - 20	DN 20 - 3/4"	40	350	450
FLR - 25	DN 25 - 1"	60	350	450
FLR - 32	DN 32 - 1 1/4"	130	525	850
FLR - 40	DN 40 - 1 1/2"	150	525	850
FLR - 50	DN 50 - 2"	200	525	850

FLANŞLI FİLTRELER / FLANGED FILTERS (TS 10276)



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (FLANŞLI / FLANGED)	Q Nm³/h	FİYAT / PRICE (₺) (6 BAR)
FLR - F 25	DN 25 - 1"	60	900
FLR - F 50	DN 50 - 2"	200	900
FLR - 65	DN 65 - 2 1/2"	600	3.300
FLR - 80	DN 80 - 3"	600	3.500
FLR - 100	DN 100 - 4"	1000	9.250
FLR - 125	DN 125 - 5"	3000	14.000
FLR - 150	DN 150 - 6"	3000	15.000
FLR - 200	DN 200 - 8"	4000	38.000
FLR - 250	DN 250 - 10"	6000	50.000
FLR - 300	DN 300 - 12"	10.000	60.000

EMNİYET KAPATMA VANALARI / SSV VALVES (EN 14382)



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	FİYAT / PRICE (₺)
EK - 25	DN 25 - 1"	2.580
EK - 32	DN 32 - 1 1/4"	3,130
EK - 40	DN 40 - 1 1/2"	3,130
EK - 50	DN 50 - 2"	4,200

TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	FİYAT / PRICE (₺)
EK - 65	DN 65 - 2 1/2"	5,100
EK - 80	DN 80 - 3"	5,850
EK - 100	DN 100 - 4"	6,600


SOLENOID VANA / SOLENOID VALVE (EN 161+A3)




TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	Q Nm³/h ΔP 10 mbar	FİYAT / PRICE (₺) PN 1	FİYAT / PRICE (₺) PN 6
ESV - 15	DN 15 - 1/2"	25	475	1,500
ESV - 20	DN 20 - 3/4"	50	475	1,500
ESV - 25	DN 25 - 1"	70	475	1,500
ESV - 32	DN 32 - 1 1/4"	150	700	1,750
ESV - 40	DN 40 - 1 1/2"	150	700	1,750
ESV - 50	DN 50 - 2"	200	700	1,750

TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (FLANŞLI / FLANGED)	Q Nm³/h ΔP 10 mbar	FİYAT / PRICE (₺) PN 1	FİYAT / PRICE (₺) PN 6
ESV 65	DN 65 - 2 1/2"	370	4,125	7,100
ESV 80	DN 80 - 3"	700	5,000	8,950
ESV 100	DN 100 - 4"	1400	9,375	15,600
ESV 125	DN 125 - 5"	1500	28,000	42,500
ESV 150	DN 150 - 6"	1500	29,500	44,000
ESV 200	DN 200 - 8"	2500	74,000	96,000
ESV 250	DN 250 - 10"	4500	120,000	130,000
ESV 300	DN 300 - 12"	6500	127,500	135,000

MEKANİK DEPREM VANASI / MECHANICAL EARTHQUAKE VALVE (TS 12884)



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	ÇALIŞMA POZİSYONU / WORKING POSITION	FİYAT / PRICE (₺)
TDV - 25	DN 25 - 1"	YATAY ve DİKEY VERTICAL / HORIZONTAL	700
TDV - 32	DN 32 - 1 1/4"	YATAY ve DİKEY VERTICAL / HORIZONTAL	700
TDV - 40	DN 40 - 1 1/2"	YATAY ve DİKEY VERTICAL / HORIZONTAL	700
TDV - 50	DN 50 - 2"	YATAY ve DİKEY VERTICAL / HORIZONTAL	700



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	ÇALIŞMA POZİSYONU / WORKING POSITION	FİYAT / PRICE (₺)
EQV - 25	DN 25 - 1"	DİKEY / VERTICAL	700
EQV - 32	DN 32 - 1 1/4"	DİKEY / VERTICAL	700
EQV - 40	DN 40 - 1 1/2"	DİKEY / VERTICAL	700
EQV - 50	DN 50 - 2"	DİKEY / VERTICAL	700



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (FLANŞLI / FLANGED)	ÇALIŞMA POZİSYONU / WORKING POSITION	FİYAT / PRICE (₺)
EQV - 65	DN 65 - 2 1/2"	YATAY ve DİKEY VERTICAL / HORIZONTAL	4,125
EQV - 80	DN 80 - 3"	YATAY ve DİKEY VERTICAL / HORIZONTAL	5,000
EQV - 100	DN 100 - 4"	YATAY ve DİKEY VERTICAL / HORIZONTAL	9,375
EQV - 125	DN 125 - 5"	YATAY ve DİKEY VERTICAL / HORIZONTAL	30,000
EQV - 150	DN 150 - 6"	YATAY ve DİKEY VERTICAL / HORIZONTAL	32,500
EQV - 200	DN 200 - 8"	YATAY ve DİKEY VERTICAL / HORIZONTAL	54,000

FİLTRELİ REGÜLATÖRLER / GOVERNOR REGULATORS (TS 10624)



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	Q Nm³/h (ΔP 10 mbar)				FİYAT / PRICE (₺)
		Pout Pin	21 mBAR	50 mBAR	100 mBAR	
FRG - 25	DN 25 - 1"	100 mBAR	20	25	-	1,075
		300 mBAR	35	35	35	
		500 mBAR	80	80	80	
FRG - 32	DN 32 - 1 1/4"	100 mBAR	120	120	-	2,500
		300 mBAR	140	140	140	
		500 mBAR	160	160	160	
FRG - 40	DN 40 - 1 1/2"	100 mBAR	210	240	-	2,500
		300 mBAR	230	285	255	
		500 mBAR	300	315	275	
FRG - 50	DN 50 - 2"	100 mBAR	230	280	-	2,625
		300 mBAR	260	290	275	
		500 mBAR	300	330	290	

TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (FLANŞLI / FLANGED)	Q Nm³/h (ΔP 10 mbar)				FİYAT / PRICE (₺)
		Pout Pin	21 mBAR	50 mBAR	100 mBAR	
FRG - 65	DN 65 - 2 1/2"	100 mBAR	250	230	-	8,375
		300 mBAR	450	430	400	
		500 mBAR	700	700	700	
FRG - 80	DN 80 - 3"	100 mBAR	420	400	-	8,775
		300 mBAR	500	490	480	
		500 mBAR	800	790	780	
FRG - 100	DN 100 - 4"	100 mBAR	450	490	-	12,800
		300 mBAR	950	1050	980	
		500 mBAR	1170	1250	1200	

EMNİYET KAPATMALI FİLTRELİ REGÜLATÖRLER / GOVERNOR REGULATORS with SSV (TS 10624)



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	Q Nm³/h (ΔP 10 mbar)				FİYAT / PRICE (₺)
		Pout Pin	21 mBAR	50 mBAR	100 mBAR	
FRG-SSV - 25	DN 25 - 1"	100 mBAR	20	25	-	1,325
		300 mBAR	35	35	35	
		500 mBAR	80	80	80	
FRG-SSV- 32	DN 32 - 1 1/4"	100 mBAR	120	120	-	2,700
		300 mBAR	140	140	140	
		500 mBAR	160	160	160	
FRG-SSV - 40	DN 40 - 1 1/2"	100 mBAR	210	240	-	2,700
		300 mBAR	230	285	255	
		500 mBAR	300	315	275	
FRG-SSV - 50	DN 50 - 2"	100 mBAR	230	280	-	2,825
		300 mBAR	260	290	275	
		500 mBAR	300	330	290	



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	Q Nm³/h (ΔP 10 mbar)					FİYAT / PRICE (₺)
		Pout Pin	21 mBAR	50 mBAR	100 mBAR	300 mBAR	
FRG BG - 25	DN 25 1"	35 mBAR	30	-	-	-	2,500
		50 mBAR	45	-	-	-	
		200 mBAR	100	-	-	-	
FRG BG - 32	DN 32 1 1/4"	35 mBAR	45	-	-	-	2,500
		50 mBAR	60	-	-	-	
		200 mBAR	120	-	-	-	
FRG BG - 40	DN 40 1 1/2"	35 mBAR	55	-	-	-	2,500
		50 mBAR	75	-	-	-	
		200 mBAR	140	-	-	-	
FRG BG - 50	DN 50 2"	35 mBAR	70	-	-	-	2,500
		50 mBAR	100	-	-	-	
		200 mBAR	140	-	-	-	

TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (FLANŞLI / FLANGED)	Q Nm³/h (ΔP 10 mbar)				FİYAT / PRICE (₺)
		Pout Pin	21 mBAR	50 mBAR	100 mBAR	
FRG - 65	DN 65 - 2 1/2"	35 mBAR	100	-	-	8,375
		50 mBAR	140	-	-	
		200 mBAR	250	-	-	
FRG - 80	DN 80 - 3"	35 mBAR	130	-	-	8,775
		50 mBAR	160	-	-	
		200 mBAR	380	-	-	
FRG - 100	DN 100 - 4"	35 mBAR	160	-	-	12,700
		50 mBAR	190	-	-	
		200 mBAR	480	-	1200	



EMNİYET KAPATMALI YÜKSEK BASINÇ FİLTRELİ REGÜLATÖRLER / GOVERNOR REGULATORS for HIGH PRESSURE (TS 10624)



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	P _{out}		Q Nm ³ /h (ΔP 10 mbar)		FİYAT / PRICE (€)
		P _{in}		300 mBAR	500 mBAR	
FRG YB - 25	DN 25 1"	1 BAR		250	200	250,00
		2 BAR		400	350	



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	P _{out}		Q Nm ³ /h (ΔP 10 mbar)		FİYAT / PRICE (€)
		P _{in}		300 mBAR	500 mBAR	
FRG YB - 32	DN 32 1 1/4"	1 BAR		370	265	250,00
		2 BAR		650	690	



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	P _{out}		Q Nm ³ /h (ΔP 10 mbar)		FİYAT / PRICE (€)
		P _{in}		300 mBAR	500 mBAR	
FRG YB - 40	DN 40 1 1/2"	1 BAR		380	265	260,00
		2 BAR		670	710	



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	P _{out}		Q Nm ³ /h (ΔP 10 mbar)		FİYAT / PRICE (€)
		P _{in}		300 mBAR	500 mBAR	
FRG YB - 50	DN 50 2"	1 BAR		390	305	325,00
		2 BAR		700	650	



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (FLANŞLI / FLANGED)	P _{out}		Q Nm ³ /h (ΔP 10 mbar)		FİYAT / PRICE (€)
		P _{in}		300 mBAR	500 mBAR	
FRG YB - 65	DN 65 2 1/2"	1 BAR		1000	950	1.250,00
		2 BAR		2300	2300	
		3 BAR		3200	3400	
		4 BAR		3700	4100	
		5 BAR		3780	4400	



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (FLANŞLI / FLANGED)	P _{out}		Q Nm ³ /h (ΔP 10 mbar)		FİYAT / PRICE (€)
		P _{in}		300 mBAR	500 mBAR	
FRG YB - 80	DN 80 3"	1 BAR		1030	1000	1.500,00
		2 BAR		2350	2350	
		3 BAR		3500	3500	
		4 BAR		3800	4500	
		5 BAR		3900	4580	



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (FLANŞLI / FLANGED)	P _{out}		Q Nm ³ /h (ΔP 10 mbar)		FİYAT / PRICE (€)
		P _{in}		300 mBAR	500 mBAR	
FRG YB - 100	DN 100 3"	1 BAR		1200	1300	2.300,00
		2 BAR		2500	2900	
		3 BAR		4300	4500	
		4 BAR		5000	5400	
		5 BAR		5200	5900	

TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANALAR / BALL VALVES PN-16 (EN 13774)



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (FLANŞLI / FLANGED)	FİYAT / PRICE (₺)
DN 25 KÜRESEL VANA	DN 25 - 1"	1,500
DN 32 KÜRESEL VANA	DN 32 - 1 1/4"	2,125
DN 40 KÜRESEL VANA	DN 40 - 1 1/2"	2,500
DN 50 KÜRESEL VANA	DN 50 - 2"	3,250
DN 65 KÜRESEL VANA	DN 65 - 2 1/2"	4,250
DN 80 KÜRESEL VANA	DN 80 - 3"	5,875
DN 100 KÜRESEL VANA	DN 100 - 4"	8,750
DN 150 KÜRESEL VANA	DN 150 - 6"	22,000
DN 200 KÜRESEL VANA	DN 200 - 8"	35,000
DİŞLİ KUTUSU - GEARBOX FİYAT FARKI		2,200

ÇELİK DİŞLİ VANALAR / BAR STOCK BALL VALVES C1800 (EN 17292) & C1500 Pn250 (İSO5208)



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (FLANŞLI / FLANGED)	FİYAT / PRICE (€)
DN 8 ÇELİK DİŞLİ DİŞİ x DİŞİ KÜRESEL VANA	DN 8 - 1/4"	60,00
DN 8 ÇELİK DİŞLİ DİŞİ x ERKEK KÜRESEL VANA	DN 8 - 1/4"	60,00
DN 15 ÇELİK DİŞLİ DİŞİ x DİŞİ KÜRESEL VANA	DN 15 - 1/2"	70,00
DN 15 ÇELİK DİŞLİ DİŞİ x ERKEK KÜRESEL VANA	DN 15 - 1/2"	70,00
DN 25 ÇELİK DİŞLİ DİŞİ x DİŞİ KÜRESEL VANA	DN 25 - 1"	120,00
DN 25 ÇELİK DİŞLİ DİŞİ x ERKEK KÜRESEL VANA	DN 25 - 1"	120,00

MANIFOLD VANALAR / MANIFOLD VALVES



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (FLANŞLI / FLANGED)	FİYAT / PRICE (€)
IDV MANIFOLD VANA	DN 15 x DN 15 x DN 8 1/2" x 1/2" x 1/4"	78,00
MDV MANIFOLD VANA	DN 15 x DN 15 - 1/2" x 1/2"	120,00

OTOMATİK TAHLİYE VANALARI / SAFETY VALVES (EN ISO 4126)



ETH



ETH-MİNİ



ETV-M



ETA-P

TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (DİŞLİ / THREADED)	AYAR ARALIĞI / SET RANGE	Pmax	FİYAT / PRICE (€)
ETH-MİNİ - 25	DN 25 - 1"	21 - 360 mbar	1 BAR	75,00
ETH - 25	DN 25 - 1"	300 - 1000 mbar	1 BAR	120
ETV - M	DN 25 - 1"	1000 - 6000 mbar	6 BAR	300
ETA-P	DN 25 - 1"	6 - 12 bar	19 BAR	400
ETA-P	DN 25 - 1"	12 - 50 bar	50 BAR	450

DÖKÜM FİLTRELER / DIE CAST FILTERS



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (FLANŞLI / THREADED)	KARTUŞ / CARTRIDGE	FİYAT / PRICE (€)
FF/C-0,5 - DN 25	25 - 1"	G - 0,5	235,00
FF/C-0,5 - DN 32	32 - 1 1/4"	G - 0,5	240,00
FF/C-0,5 - DN 40	40 - 1 1/2"	G - 0,5	240,00
FF/C-0,5 - DN 50	50 - 2"	G - 0,5	255,00
FF/C-1 - DN 65	65 - 2 1/2"	G - 1	360,00
FF/C-1 - DN 80	80 - 3"	G - 1	410,00
FF/C-1 - DN 100	100 - 4"	G - 1	510,00

KARTUŞLU ÇELİK FİLTRELER / STEEL FILTERS with CARTRIDGE



TİP / TYPE	BAĞLANTI / CONNECTION (FLANŞLI / THREADED)	KARTUŞ / CARTRIDGE	FİYAT / PRICE (€)
FF/A-0,5 - DN 25	DN 25 - 1"	G - 0,5	325,00
FF/A-0,5 - DN 32	DN 32 - 1 1/4"	G - 0,5	330,00
FF/A-0,5 - DN 40	DN 40 - 1 1/2"	G - 0,5	330,00
FF/A-0,5 - DN 50	DN 50 - 2"	G - 0,5	350,00
FF/A-1 - DN 65	DN 65 - 2 1/2"	G - 1	490,00
FF/A-1,5 - DN 80	DN 80 - 3"	G - 1,5	560,00
FF/A-2 - DN 100	DN 100 - 4"	G - 2	700,00
FF/A-2,5 - DN 125	DN 125 - 5"	G - 2,5	1050,00
FF/A-3 - DN 150	DN 150 - 6"	G - 3	1.190,00
FF/A-3,5 - DN 150	DN 150 - 6"	G - 3,5	1.200,00
FF/A-4 - DN 200	DN 200 - 8"	G - 4	2.200,00
DN 25 - 1" DRAIN VANASI FİYAT FARKI			20,00
DİFERANSİYEL MANOMETRE FİYAT FARKI			100,00

- Çelik filtreler ASME standartlarına uygun üretilmektedir.
- Köşe tip veya Quick Closure tip olarak da üretimi yapılabilmektedir.
- Filtreler %100 basınç testine tabi tutulmaktadır.
- Talep edilirse filtre kaynaklarına röntgen çekilebilir.